

Ausbildungsberuf 7100 Industriekaufmann/-kauffrau  
Anzahl Prüflinge 9889

Prüfungsbereich	Art	P-Zahl	Note 1		Note 2		Note 3		Note 4		Note 5		Note 6		Ø		N.Ausr.	
			abs	%	abs	%	abs	%	abs	%	abs	%	abs	%	Note	Pkte.	abs	%
41 Geschäftsprozesse	Normale	8539	667	7,8	2937	34,4	3253	38,1	1440	16,9	225	2,6	17	0,2	2,8	76,1	242	2,8
	Wiederholer	70	0	0,0	0	0,0	4	5,7	28	40,0	36	51,4	2	2,9	4,6	47,8	38	54,3
	Vorz. Zugel.	187	24	12,8	101	54,0	47	25,1	12	6,4	3	1,6	0	0,0	2,3	82,1	3	1,6
	Umschüler	243	14	5,8	58	23,9	73	30,0	66	27,2	29	11,9	3	1,2	3,3	69,0	32	13,2
	Sonstige	396	25	6,3	134	33,8	143	36,1	66	16,7	27	6,8	1	0,3	2,9	74,3	28	7,1
	Gesamt	9435	730	7,7	3230	34,2	3520	37,3	1612	17,1	320	3,4	23	0,2	2,8	75,7	343	3,6
Bewertung Prüfungszeit:		3307	lang	5,4	ngem.	47,6	kurz	47,0										
67 Kfm. Steuerung und Kontrolle	Normale	8836	451	5,1	1953	22,1	3089	35,0	2482	28,1	783	8,9	78	0,9	3,1	70,5	861	9,7
	Wiederholer	103	0	0,0	1	1,0	5	4,9	27	26,2	50	48,5	20	19,4	4,8	43,1	70	68,0
	Vorz. Zugel.	187	15	8,0	65	34,8	72	38,5	28	15,0	6	3,2	1	0,5	2,7	76,7	7	3,7
	Umschüler	298	6	2,0	50	16,8	87	29,2	89	29,9	51	17,1	15	5,0	3,6	64,1	66	22,1
	Sonstige	422	21	5,0	95	22,5	154	36,5	95	22,5	46	10,9	11	2,6	3,2	69,9	57	13,5
	Gesamt	9846	493	5,0	2164	22,0	3407	34,6	2721	27,6	936	9,5	125	1,3	3,2	70,1	1061	10,8
Bewertung Prüfungszeit:		7733	lang	6,6	ngem.	69,0	kurz	24,3										
72 Wirtschafts- und Sozialkunde	Normale	8832	293	3,3	1828	20,7	3707	42,0	2534	28,7	452	5,1	18	0,2	3,1	71,4	470	5,3
	Wiederholer	80	0	0,0	1	1,3	9	11,3	29	36,3	36	45,0	5	6,3	4,4	50,3	41	51,3
	Vorz. Zugel.	187	7	3,7	56	29,9	91	48,7	29	15,5	4	2,1	0	0,0	2,8	76,4	4	2,1
	Umschüler	295	4	1,4	54	18,3	91	30,8	112	38,0	29	9,8	5	1,7	3,4	66,8	34	11,5
	Sonstige	421	29	6,9	123	29,2	150	35,6	84	20,0	35	8,3	0	0,0	3,0	73,5	35	8,3
	Gesamt	9815	333	3,4	2062	21,0	4048	41,2	2788	28,4	556	5,7	28	0,3	3,1	71,3	584	6,0
Bewertung Prüfungszeit:		7151	lang	5,4	ngem.	69,7	kurz	24,9										
Insgesamt ohne ungeb. Teil	Normale	8830	226	2,6	1868	21,2	3561	40,3	2593	29,4	557	6,3	25	0,3	3,1	70,8	582	6,6
	Wiederholer	74	0	0,0	1	1,4	4	5,4	22	29,7	39	52,7	8	10,8	4,7	45,8	47	63,5
	Vorz. Zugel.	187	5	2,7	68	36,4	84	44,9	24	12,8	6	3,2	0	0,0	2,7	76,6	6	3,2
	Umschüler	292	0	0,0	55	18,8	95	32,5	95	32,5	40	13,7	7	2,4	3,6	65,4	47	16,1
	Sonstige	420	19	4,5	100	23,8	167	39,8	86	20,5	44	10,5	4	1,0	3,1	71,3	48	11,4
	Gesamt	9803	250	2,6	2092	21,3	3911	39,9	2820	28,8	686	7,0	44	0,4	3,1	70,6	730	7,4
Insgesamt	Normale	8515	299	3,5	2415	28,4	3727	43,8	1795	21,1	270	3,2	9	0,1	2,9	74,0	279	3,3
	Wiederholer	46	0	0,0	0	0,0	2	4,3	19	41,3	22	47,8	3	6,5	4,6	48,0	25	54,3
	Vorz. Zugel.	187	10	5,3	96	51,3	66	35,3	12	6,4	3	1,6	0	0,0	2,5	79,9	3	1,6
	Umschüler	236	3	1,3	56	23,7	74	31,4	74	31,4	25	10,6	4	1,7	3,3	67,8	29	12,3
	Sonstige	391	15	3,8	125	32,0	147	37,6	71	18,2	31	7,9	2	0,5	3,0	73,3	33	8,4
	Gesamt	9375	327	3,5	2692	28,7	4016	42,8	1971	21,0	351	3,7	18	0,2	2,9	73,8	369	3,9

Ausbildungsberuf 7100 Industriekaufmann/-kauffrau  
Anzahl Prüflinge 9889

Prüfungsbereich	Art	P-Zahl	Note 1		Note 2		Note 3		Note 4		Note 5		Note 6		Ø		N.Ausr.	
			abs	%	abs	%	abs	%	abs	%	abs	%	abs	%	Note	Pkte.	abs	%
41 Geschäftsprozesse	Normale	8539	667	7,8	2937	34,4	3253	38,1	1440	16,9	225	2,6	17	0,2	2,8	76,1	242	2,8
Bewertung Prüfungszeit:		3307	lang	5,4	ngem.	47,6	kurz	47,0										
67 Kfm. Steuerung und Kontrolle	Normale	8836	451	5,1	1953	22,1	3089	35,0	2482	28,1	783	8,9	78	0,9	3,1	70,5	861	9,7
Bewertung Prüfungszeit:		7733	lang	6,6	ngem.	69,0	kurz	24,3										
72 Wirtschafts- und Sozialkunde	Normale	8832	293	3,3	1828	20,7	3707	42,0	2534	28,7	452	5,1	18	0,2	3,1	71,4	470	5,3
Bewertung Prüfungszeit:		7151	lang	5,4	ngem.	69,7	kurz	24,9										
Insgesamt ohne ungeb. Teil	Normale	8830	226	2,6	1868	21,2	3561	40,3	2593	29,4	557	6,3	25	0,3	3,1	70,8	582	6,6
Insgesamt	Normale	8515	299	3,5	2415	28,4	3727	43,8	1795	21,1	270	3,2	9	0,1	2,9	74,0	279	3,3

	Aufg.	Lösung	richtig	keine Antw.	Antw. 1	Antw. 2	Antw. 3	Antw. 4	Antw. 5	Antw. 6	Antw. 7	Antw. 8	Antw. 9	Akt. Sgrad	Gesch. Sgrad	Trenn- schärfe	Reliab.- +/-
	1.1													90,8	80,1 B	0,28	0,00
	1.1a	5	8953	0,1	2,1	4,5	6,8	2,3	80,6 *	3,5 *	0,0	0,0	0,0	90,9		0,23	0,00
	1.1b	6	8922	0,3	0,3	0,4	0,9	0,6	10,3 *	87,1 *	0,0	0,0	0,0	90,6		0,16	0,00
	1.2	[3;7;8] an 4	7403		Buchung	138/4	37 /4	13 /4	137/4	578/4	368/4	158/4	178/4				
				0,1	75,2 *	13,8	1,7	1,6	1,5	0,4	0,3	0,3	0,2	75,2	75,0	0,42	0,01
	1.3	31.12.2026	7899		31122026	20042026	31122019	21042026	31122016	31122022	31122027	01012027	19042026				
				0,1	80,2 *	4,6	3,8	3,5	1,6	1,0	0,4	0,4	0,3	80,2	71,3 B	0,28	0,00
	1.4	2	6255	1,1	9,9	63,5 *	4,3	2,7	14,7	3,8	0,0	0,0	0,0	63,5	64,4 B	0,34	0,01
	1.5	9.805,60	7469		980560	979608	975800	932960	971040	972960	824000	980408	983600				
				0,2	75,9 *	7,9	3,9	2,2	1,1	1,1	0,8	0,6	0,4	75,9	75,1 B	0,39	0,01
	1.6	4 an [2;3;8]	4973		Buchung	4 /236	248/3	4 /237	4 /3	267/3	4 /368	4 /367	4 /378				
				0,3	50,5 *	10,3	5,6	3,0	2,4	2,0	2,0	1,6	1,5	50,5	70,1 B	0,46	0,01
	1.7	2 an [5;6]	8311		Buchung	2 /15	56/2	25/6	25/1	1 /56	2 /36	23/6	6 /25				
				0,2	84,4 *	6,7	1,0	1,0	0,7	0,4	0,4	0,3	0,3	84,4	80,0	0,44	0,01
	1.8	102.370,00	6909		10237000	10500000	12625000	10763000	11431000	11463000	10850000	10241000	11081000				
				1,9	70,2 *	11,0	3,8	2,8	2,2	0,7	0,7	0,5	0,5	70,2	70,0	0,31	0,00
	1.9													75,5	85,1 B	0,16	0,00
	1.9a	8	6973	0,3	1,1	0,6	0,6	5,4	0,8	4,4	15,8	70,8 *	0,0	70,8		0,14	0,00
	1.9b	3	9308	0,3	0,7	1,4	94,5 *	2,1	0,6	0,2	0,1	0,1	0,0	94,5		0,19	0,00
	1.9c	2	9356	0,3	0,8	95,0 *	2,6	0,6	0,2	0,3	0,1	0,1	0,0	95,0		0,19	0,00
	1.9d	6	5422	0,4	0,3	0,2	0,5	29,1	3,9	55,1 *	8,4	2,3	0,0	55,1		0,12	0,00
	1.9e	7	6860	0,4	0,0	0,2	0,1	0,7	1,6	3,0	69,7 *	24,4	0,0	69,7		0,14	0,00
	1.9f	4	5980	0,4	0,7	0,3	0,5	60,7 *	30,2	5,9	1,0	0,3	0,0	60,7		0,11	0,00
	1.9g	5	6124	0,4	0,3	0,6	0,3	0,8	62,2 *	30,8	4,2	0,4	0,0	62,2		0,11	0,00
	1.9h	1	9433	0,3	95,8 *	1,7	0,9	0,3	0,3	0,1	0,2	0,5	0,0	95,8		0,19	0,00
	2.1	[1;3] an 5	8939		Buchung	1 /35	13/4	16/5	13/57	12/5	1 /56	37/5	17/5				
				0,2	90,8 *	1,8	1,3	0,6	0,6	0,4	0,4	0,4	0,4	90,8	75,1 B	0,34	0,01
	2.2	5 an [1;3]	6647		Buchung	5 /37	5 /17	57/13	35/1	7 /13	37/5	5 /16	4 /13				
				0,4	67,5 *	12,6	1,8	1,1	1,1	1,0	1,0	0,7	0,7	67,5	75,1 B	0,43	0,01
	2.3	14.062,50	8011		1406250	1054688	9843750	2460938	1054692	2812500	8789062	1171875	1456473				
				0,8	81,4 *	8,3	1,0	0,8	0,5	0,5	0,4	0,3	0,3	81,4	65,0	0,13	0,00
	2.4													70,3	72,8 B	0,42	0,00
	2.4a	3	6567	0,1	1,7	26,2	55,3 *	14,3 *	1,2	1,2	0,0	0,0	0,0	66,7		0,33	0,00
	2.4b	4	7279	0,4	0,2	2,1	11,4 *	59,6 *	6,0	20,2	0,0	0,0	0,0	73,9		0,25	0,00
	2.5	4	8797	0,1	3,1	1,1	3,4	89,3 *	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	89,4	75,0	0,33	0,01

Schwierigkeitsgrad neuerstellte Aufgaben (19) geschätzt: 69,7 aktuell: 68,5 Bankaufgaben (13) geschätzt: 71,8 aktuell: 72,5 Reliabilität Aufgabensatz: 0,81

	Aufg.	Lösung	richtig	keine Antw.	Antw. 1	Antw. 2	Antw. 3	Antw. 4	Antw. 5	Antw. 6	Antw. 7	Antw. 8	Antw. 9	Akt. Sgrad	Gesch. Sgrad	Trenn- schärfe	Reliab.- +/-
	2.6	1	8038	0,1	81,6 *	6,3	5,7	5,9	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	81,6	79,4 B	0,23	0,00
	2.7	5	7645	0,1	0,2	9,7	2,1	4,9	77,6 *	5,3	0,0	0,0	0,0	77,7	70,0	0,35	0,01
	2.8	60,0	8248		600	683	139	326	527	158	667	348	159				
				2,4	83,8 *	3,9	1,1	0,6	0,4	0,4	0,4	0,3	0,2	83,8	60,0	0,37	0,01
	2.9	191,00	2887		19100	18167	26160	22920	21800	13500	14400	18166	20867				
				4,3	29,3 *	37,6	3,0	2,5	2,4	2,2	2,1	2,0	1,0	29,3	50,1 B	0,37	0,01
	2.10	5	8589	0,1	4,3	0,3	5,6	2,5	87,2 *	0,0	0,0	0,0	0,0	87,2	75,0	0,13	0,00
	3.1	4.335.000	8230		4335000	1806250	5100000	3825000	2205000	2130000	2125000	5206250	4488000				
				1,8	83,6 *	5,6	1,6	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,2	83,6	75,0	0,27	0,00
	3.2	2	8345	0,2	4,1	84,8 *	3,9	3,2	3,8	0,0	0,0	0,0	0,0	84,8	50,1 B	0,20	0,00
	3.3	0,09	5335		009	430	413	091	426	100	800	010	444				
				5,6	54,2 *	5,4	2,3	1,8	1,7	1,2	1,1	1,0	0,9	54,2	70,0	0,45	0,01
	3.4	3	4658	0,4	5,8	18,5	47,3 *	7,3	7,7	12,9	0,0	0,0	0,0	47,3	65,0	0,34	0,01
	3.5	3	4245	0,3	0,6	33,7	43,1 *	2,5	19,9	0,0	0,0	0,0	0,0	43,1	85,0	0,06	-0,01
	4.1	2 an [6;8]	6523		Buchung	2 /16	8 /16	68/1	2 /18	2 /38	26/8	4 /68	1 /68				
				0,3	66,3 *	12,4	2,4	1,4	1,2	1,2	1,2	1,0	1,0	66,3	75,0	0,41	0,01
	4.2													82,4	85,1 B	0,19	0,00
	4.2a	6	6184	0,1	0,1	0,2	0,7	3,5	4,6	62,8 *	27,9	0,1	0,0	62,8		0,15	0,00
	4.2b	7	6523	0,1	0,2	0,2	1,7	9,4	2,9	18,9	66,3 *	0,2	0,0	66,3		0,13	0,00
	4.2c	3	9152	0,1	0,0	0,3	93,0 *	2,5	1,8	1,4	0,9	0,0	0,0	93,0		0,20	0,00
	4.2d	4	7783	0,1	0,0	0,2	3,3	79,0 *	12,9	3,9	0,6	0,0	0,0	79,1		0,19	0,00
	4.2e	5	7636	0,1	0,1	0,0	0,5	5,3	77,6 *	12,6	3,9	0,0	0,0	77,6		0,20	0,00
	4.2f	1	9776	0,1	99,3 *	0,3	0,1	0,1	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	99,3		0,10	0,00
	4.2g	2	9722	0,1	0,2	98,7 *	0,6	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	98,7		0,12	0,00
	4.3	58.425,00	6339		5842500	6840000	6600000	4407500	9960000	6498000	6393500	6434893	6392550				
				2,2	64,4 *	20,8	1,9	1,4	0,8	0,7	0,6	0,6	0,6	64,4	65,0	0,39	0,01
	4.4													56,0	80,0	0,36	0,00
	4.4a	3	6341	0,3	1,6	11,6	64,4 *	2,3	1,5	0,8	5,5	6,9	5,0	64,4		0,33	0,00
	4.4b	4	6815	0,2	23,4	0,5	1,3	69,2 *	0,2	0,1	0,6	2,3	2,2	69,2		0,23	0,00
	4.4c	7	3395	0,3	0,2	0,3	12,0	0,8	0,4	0,5	34,5 *	36,5	14,6	34,5		0,20	0,00
	4.5	2 / 84,5	2404		2845	2724	1724	1845	2803	1275	1737	2737	1803				
				1,3	24,4 *	15,2	13,3	8,0	1,5	1,5	1,1	1,0	1,0	24,4	60,0	0,40	0,01
	4.6	1	5889	0,4	59,8 *	14,4	16,9	4,8	3,7	0,0	0,0	0,0	0,0	59,8	60,0	0,33	0,01
	4.7	4	5331	0,4	5,5	21,0	12,5	54,1 *	6,5	0,0	0,0	0,0	0,0	54,1	65,0	0,17	0,00
	4.8	5	9672	0,1	0,5	0,4	0,6	0,1	98,2 *	0,0	0,0	0,0	0,0	98,2	55,0	0,13	0,00

Schwierigkeitsgrad neuerstellte Aufgaben (19) geschätzt: 69,7 aktuell: 68,5 Bankaufgaben (13) geschätzt: 71,8 aktuell: 72,5 Reliabilität Aufgabensatz: 0,81

	Aufg.	Lösung	richtig	keine Antw.	Antw. 1	Antw. 2	Antw. 3	Antw. 4	Antw. 5	Antw. 6	Antw. 7	Antw. 8	Antw. 9	Akt. Sgrad	Gesch. Sgrad	Trenn- schärfe	Reliab.- +/-
		insgesamt												70,1	70,5	0,31	

	Aufg.	Lösung	richtig	keine Antw.	Antw. 1	Antw. 2	Antw. 3	Antw. 4	Antw. 5	Antw. 6	Antw. 7	Antw. 8	Antw. 9	Akt. Sgrad	Gesch. Sgrad	Trenn- schärfe	Reliab.- +/-
	1	5	1583	0,0	0,3	0,5	75,9	7,2	16,1 *	0,0	0,0	0,0	0,0	16,1	65,0	0,15	0,00
	2	3	8992	0,0	2,4	3,9	91,6 *	1,4	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	91,6	70,0	0,16	0,00
	3	3	4698	0,1	17,6	23,5	47,9 *	7,8	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	47,9	63,6 B	0,25	0,01
	4	5	6954	0,1	2,5	4,2	7,3	15,0	70,9 *	0,0	0,0	0,0	0,0	70,9	82,2 B	0,21	0,00
	5	4	3442	0,2	8,3	6,6	8,9	35,1 *	40,9	0,0	0,0	0,0	0,0	35,1	70,1 B	0,27	0,01
	6	20,0	5942		200	100	167	050	952	125	833	175	875				
				1,9	60,5 *	10,1	3,6	3,0	2,5	2,3	2,3	1,8	1,2	60,5	70,0	0,40	0,02
	7	2	3464	0,1	0,7	35,3 *	5,2	34,7	24,0	0,0	0,0	0,0	0,0	35,3	80,0	0,21	0,00
	8	2100	5800		2100	1900	0600	3400	1200	3900	2400	7200	1500				
				1,1	59,1 *	31,5	2,8	0,9	0,7	0,6	0,4	0,2	0,2	59,1	65,0	0,25	0,01
	9	2	8411	0,2	0,4	85,7 *	9,9	1,5	2,2	0,0	0,0	0,0	0,1	85,7	65,0	0,17	0,00
	10	1	3803	0,1	38,7 *	26,3	6,7	4,8	23,3	0,0	0,0	0,0	0,0	38,8	70,0	0,14	0,00
	11	4	8011	0,0	6,8	0,8	8,6	81,6 *	2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	81,6	70,0	0,16	0,00
	12	5	7143	0,1	18,1	6,2	0,4	2,4	72,8 *	0,0	0,0	0,0	0,0	72,8	69,1 B	0,13	0,00
	13	1	8779	0,1	89,4 *	4,9	3,6	0,4	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	89,4	77,2 B	0,18	0,00
	14	3	8887	0,2	3,4	1,4	90,5 *	2,3	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	90,6	80,0	0,22	0,01
	15													73,0	80,1 B	0,38	0,00
	15a	1	9763	0,1	99,5 *	0,1	0,0	0,0	0,0	0,1	0,2	0,0	0,0	99,5		0,09	0,00
	15b	5	6333	0,2	0,0	5,4	11,9	7,6	64,5 *	8,8	1,5	0,0	0,0	64,5		0,38	0,00
	15c	3	7052	0,2	0,0	0,8	71,8 *	7,3	16,4	3,0	0,3	0,0	0,0	71,9		0,38	0,00
	15d	7	6700	0,2	0,0	1,7	2,3	7,6	2,3	17,6	68,3 *	0,0	0,0	68,3		0,29	0,00
	15e	6	6575	0,3	0,0	0,6	0,4	1,2	2,8	67,0 *	27,7	0,0	0,0	67,0		0,30	0,00
	15f	4	6116	0,3	0,2	13,9	8,0	62,3 *	12,4	2,4	0,5	0,0	0,0	62,3		0,39	0,00
	15g	2	7609	0,3	0,2	77,5 *	5,2	13,7	1,8	0,8	0,6	0,0	0,0	77,5		0,38	0,00
	16	1	9408	0,1	95,9 *	0,1	0,5	3,2	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	95,9	70,0	0,16	0,00
	17	4	7284	0,1	1,5	17,1	0,5	74,2 *	6,5	0,0	0,0	0,0	0,0	74,2	75,0	0,20	0,00
	18	2 / 1290	8473		21290	31260	1 950	10950	31300	01950	00002	31350	00001				
				0,7	86,3 *	3,7	1,1	1,0	0,4	0,4	0,3	0,3	0,2	86,3	83,1 B	0,28	0,01
	19	4	9430	0,1	0,1	0,5	1,7	96,1 *	0,1	1,2	0,0	0,1	0,0	96,1	85,1 B	0,23	0,01
	20	3	8494	0,1	0,6	1,2	86,5 *	0,8	10,8	0,0	0,0	0,0	0,0	86,5	75,1 B	0,12	0,00
	21	0,44 oder 0,43	2091		044	043	294	287	286	037	103	250	340				
				2,5	15,7 *	5,6 *	44,1	8,3	5,3	3,2	1,8	1,0	0,6	21,3	50,0	0,32	0,01
	22	5	9004	0,1	2,1	0,9	4,1	1,2	91,7 *	0,0	0,0	0,0	0,0	91,7	73,1 B	0,25	0,01
	23													90,5	85,1 B	0,33	0,00
	23a	8	9246	0,2	0,1	4,0	0,1	0,3	1,0	0,0	0,1	94,2 *	0,0	94,2		0,17	0,00

Schwierigkeitsgrad neuerstellte Aufgaben (14) geschätzt: 68,6 aktuell: 65,3 Bankaufgaben (14) geschätzt: 76,4 aktuell: 77,2 Reliabilität Aufgabensatz: 0,71

	Aufg.	Lösung	richtig	keine Antw.	Antw. 1	Antw. 2	Antw. 3	Antw. 4	Antw. 5	Antw. 6	Antw. 7	Antw. 8	Antw. 9	Akt. Sgrad	Gesch. Sgrad	Trenn- schärfe	Reliab.- +/-
	23b	3	9705	0,1	0,0	0,1	98,9 *	0,7	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0	98,9		0,13	0,00
	23c	7	7692	0,1	0,1	0,5	0,1	0,2	0,3	20,3	78,4 *	0,2	0,0	78,4		0,29	0,01
	24	4	6959	0,4	3,5	11,0	8,6	70,9 *	5,6	0,0	0,0	0,0	0,0	70,9	60,0	0,34	0,02
	25	2	9141	0,1	2,8	93,1 *	0,9	1,2	1,9	0,0	0,0	0,0	0,0	93,1	70,0	0,25	0,01
	26	2	8083	0,2	1,7	82,4 *	8,3	4,3	3,1	0,0	0,0	0,0	0,0	82,4	80,1 B	0,36	0,02
	27													70,6	60,1 B	0,40	0,01
	27a	1	8011	0,2	79,2 *	12,7	3,6	3,3 *	0,6	0,4	0,0	0,0	0,0	81,6		0,37	0,01
	27b	4	5846	0,2	2,4 *	1,4	23,1	56,3 *	6,5	10,0	0,0	0,0	0,0	59,6		0,26	0,01
	28	1	8635	0,2	88,0 *	3,8	2,0	0,8	5,3	0,0	0,0	0,0	0,0	88,0	85,1 B	0,32	0,01
		insgesamt												71,3	72,4	0,24	

\* Die Reliabilität ist negativ aufgrund einer negativen mittleren Kovarianz zwischen den Items. Dies verstößt gegen die Annahmen über die Zuverlässigkeit des Modells.

Prüfungsbereich	Prüflinge	Frage Nr.	Punkte max.	Akt. Sgrad	Trenn- schärfe	Reliab.- +/-	Anzahl Punkte	Anzahl Prüfl.	in %
41 Geschäftsprozesse, Reliabilität:*	9435	1	16,0	0,73	0,60	*	16,00	520	5,5
							15,80	1	0,0
							15,50	250	2,6
							15,00	720	7,6
							14,50	453	4,8
							14,00	824	8,7
							13,50	572	6,1
							13,00	758	8,0
							12,50	599	6,3
							12,00	632	6,7
							11,50	469	5,0
							11,30	1	0,0
							11,00	548	5,8
							10,50	429	4,5
							10,30	1	0,0
							10,00	468	5,0
							9,50	325	3,4
							9,00	371	3,9
							8,80	2	0,0
							8,50	264	2,8
							8,30	1	0,0
							8,00	233	2,5
							7,50	180	1,9
							7,00	187	2,0
							6,50	117	1,2
							6,30	1	0,0
							6,00	117	1,2
							5,50	97	1,0
							5,00	70	0,7
							4,50	56	0,6
							4,00	49	0,5
							3,50	34	0,4
							3,00	31	0,3
							2,50	20	0,2
							2,00	15	0,2
							1,50	8	0,1
							1,00	6	0,1
							,50	1	0,0
							0,00	5	0,1
		2	15,0	0,72	0,55	*	15,00	444	4,7
							14,50	375	4,0
							14,30	2	0,0
							14,00	543	5,8
							13,80	4	0,0
							13,50	475	5,0
							13,00	542	5,7
							12,90	1	0,0
							12,80	2	0,0
							12,50	512	5,4
							12,30	2	0,0
							12,00	558	5,9
							11,80	1	0,0
							11,50	577	6,1
							11,30	1	0,0
							11,00	745	7,9



\* Die Reliabilität ist negativ aufgrund einer negativen mittleren Kovarianz zwischen den Items. Dies verstößt gegen die Annahmen über die Zuverlässigkeit des Modells.

Prüfungsbereich	Prüflinge	Frage Nr.	Punkte max.	Akt. Sgrad	Trenn- schärfe	Reliab.- +/-	Anzahl Punkte	Anzahl Prüfl.	in %
							10,80	4	0,0
							10,50	705	7,5
							10,30	2	0,0
							10,00	842	8,9
							9,50	715	7,6
							9,30	5	0,1
							9,00	611	6,5
							8,80	2	0,0
							8,50	483	5,1
							8,30	4	0,0
							8,00	346	3,7
							7,80	1	0,0
							7,50	284	3,0
							7,00	192	2,0
							6,50	127	1,3
							6,30	1	0,0
							6,00	109	1,2
							5,50	84	0,9
							5,00	47	0,5
							4,50	34	0,4
							4,00	13	0,1
							3,50	15	0,2
							3,00	5	0,1
							2,50	7	0,1
							2,00	7	0,1
							1,50	1	0,0
							,50	2	0,0
							0,00	3	0,0
		3	24,0	0,76	0,68	*	24,00	137	1,5
							23,80	2	0,0
							23,50	211	2,2
							23,30	1	0,0
							23,00	309	3,3
							22,80	1	0,0
							22,50	389	4,1
							22,30	1	0,0
							22,20	1	0,0
							22,00	524	5,6
							21,80	5	0,1
							21,70	1	0,0
							21,50	507	5,4
							21,30	1	0,0
							21,00	592	6,3
							20,80	3	0,0
							20,50	553	5,9
							20,30	5	0,1
							20,20	1	0,0
							20,00	575	6,1
							19,80	4	0,0
							19,50	568	6,0
							19,30	2	0,0
							19,00	498	5,3
							18,90	1	0,0
							18,80	2	0,0
							18,50	488	5,2
							18,30	1	0,0

\* Die Reliabilität ist negativ aufgrund einer negativen mittleren Kovarianz zwischen den Items. Dies verstößt gegen die Annahmen über die Zuverlässigkeit des Modells.

Prüfungsbereich	Prüflinge	Frage Nr.	Punkte max.	Akt. Sgrad	Trenn- schärfe	Reliab.- +/-	Anzahl Punkte	Anzahl Prüfl.	in %
							18,00	480	5,1
							17,80	8	0,1
							17,50	429	4,5
							17,30	3	0,0
							17,00	417	4,4
							16,80	1	0,0
							16,50	315	3,3
							16,00	310	3,3
							15,80	1	0,0
							15,50	281	3,0
							15,30	1	0,0
							15,10	1	0,0
							15,00	244	2,6
							14,90	1	0,0
							14,80	1	0,0
							14,50	201	2,1
							14,30	1	0,0
							14,00	191	2,0
							13,80	1	0,0
							13,60	1	0,0
							13,50	177	1,9
							13,30	1	0,0
							13,00	150	1,6
							12,80	1	0,0
							12,50	115	1,2
							12,30	1	0,0
							12,00	94	1,0
							11,50	98	1,0
							11,30	1	0,0
							11,00	66	0,7
							10,50	75	0,8
							10,00	65	0,7
							9,50	57	0,6
							9,00	59	0,6
							8,80	1	0,0
							8,50	53	0,6
							8,00	30	0,3
							7,50	27	0,3
							7,00	24	0,3
							6,50	17	0,2
							6,30	1	0,0
							6,00	19	0,2
							5,50	10	0,1
							5,00	6	0,1
							4,50	9	0,1
							4,00	3	0,0
							3,50	2	0,0
							3,00	2	0,0
		4	20,0	0,78	0,69	*	20,00	505	5,4
							19,50	430	4,6
							19,30	1	0,0
							19,00	654	6,9
							18,80	2	0,0
							18,60	2	0,0
							18,50	593	6,3
							18,30	1	0,0

\* Die Reliabilität ist negativ aufgrund einer negativen mittleren Kovarianz zwischen den Items. Dies verstößt gegen die Annahmen über die Zuverlässigkeit des Modells.

Prüfungsbereich	Prüflinge	Frage Nr.	Punkte max.	Akt. Sgrad	Trenn- schärfe	Reliab.- +/-	Anzahl Punkte	Anzahl Prüfl.	in %
							18,00	708	7,5
							17,90	1	0,0
							17,80	4	0,0
							17,60	1	0,0
							17,50	598	6,3
							17,30	1	0,0
							17,20	2	0,0
							17,00	680	7,2
							16,80	2	0,0
							16,70	3	0,0
							16,60	2	0,0
							16,50	598	6,3
							16,30	1	0,0
							16,00	560	5,9
							15,80	1	0,0
							15,70	1	0,0
							15,60	1	0,0
							15,50	559	5,9
							15,30	3	0,0
							15,20	1	0,0
							15,10	1	0,0
							15,00	469	5,0
							14,80	1	0,0
							14,70	1	0,0
							14,50	427	4,5
							14,30	1	0,0
							14,10	1	0,0
							14,00	380	4,0
							13,80	1	0,0
							13,60	1	0,0
							13,50	296	3,1
							13,00	319	3,4
							12,80	1	0,0
							12,50	252	2,7
							12,10	1	0,0
							12,00	231	2,4
							11,50	177	1,9
							11,30	2	0,0
							11,00	181	1,9
							10,80	1	0,0
							10,50	120	1,3
							10,00	134	1,4
							9,50	105	1,1
							9,00	73	0,8
							8,80	1	0,0
							8,50	68	0,7
							8,00	56	0,6
							7,50	53	0,6
							7,00	29	0,3
							6,50	28	0,3
							6,00	28	0,3
							5,50	16	0,2
							5,00	14	0,1
							4,50	13	0,1
							4,00	12	0,1
							3,50	6	0,1
							3,00	5	0,1

\* Die Reliabilität ist negativ aufgrund einer negativen mittleren Kovarianz zwischen den Items. Dies verstößt gegen die Annahmen über die Zuverlässigkeit des Modells.

Prüfungsbereich	Prüflinge	Frage Nr.	Punkte max.	Akt. Sgrad	Trenn- schärfe	Reliab.- +/-	Anzahl Punkte	Anzahl Prüfl.	in %
		5	12,0	0,80	0,66	*	2,50	6	0,1
							2,00	2	0,0
							1,50	2	0,0
							1,00	2	0,0
							,50	2	0,0
							0,00	1	0,0
							12,00	1436	15,2
							11,80	2	0,0
							11,50	902	9,6
							11,00	1273	13,5
							10,80	1	0,0
							10,50	872	9,2
							10,00	964	10,2
							9,80	1	0,0
							9,50	679	7,2
							9,00	713	7,6
							8,80	1	0,0
							8,50	523	5,5
							8,30	2	0,0
							8,00	496	5,3
							7,80	1	0,0
							7,50	345	3,7
							7,30	1	0,0
							7,00	294	3,1
							6,50	204	2,2
							6,00	194	2,1
							5,50	124	1,3
							5,00	99	1,0
							4,50	67	0,7
							4,00	61	0,6
							3,50	41	0,4
							3,00	38	0,4
							2,50	25	0,3
							2,00	18	0,2
							1,50	14	0,1
							1,00	16	0,2
							,50	4	0,0
							0,00	24	0,3
		6	13,0	0,74	0,54	*	13,00	646	6,8
							12,80	1	0,0
							12,50	566	6,0
							12,30	4	0,0
							12,00	853	9,0
							11,80	2	0,0
							11,50	712	7,5
							11,30	4	0,0
							11,00	886	9,4
							10,80	3	0,0
							10,50	699	7,4
							10,30	3	0,0
							10,00	771	8,2
							9,80	2	0,0
							9,50	602	6,4
							9,30	3	0,0
							9,00	610	6,5

\* Die Reliabilität ist negativ aufgrund einer negativen mittleren Kovarianz zwischen den Items. Dies verstößt gegen die Annahmen über die Zuverlässigkeit des Modells.

Prüfungsbereich	Prüflinge	Frage Nr.	Punkte max.	Akt. Sgrad	Trenn- schärfe	Reliab.- +/-	Anzahl Punkte	Anzahl Prüfl.	in %
							8,80	1	0,0
							8,50	490	5,2
							8,30	4	0,0
							8,00	503	5,3
							7,80	3	0,0
							7,50	379	4,0
							7,00	338	3,6
							6,50	282	3,0
							6,30	1	0,0
							6,00	247	2,6
							5,80	1	0,0
							5,50	201	2,1
							5,30	1	0,0
							5,00	165	1,7
							4,50	107	1,1
							4,00	95	1,0
							3,50	56	0,6
							3,00	55	0,6
							2,50	28	0,3
							2,00	19	0,2
							1,50	23	0,2
							1,00	27	0,3
							,50	9	0,1
							0,00	33	0,3