


Konfigurationsanleitung für den TSM-Scheduler


Damit Ihre Datensicherung automatisch abläuft, müssen Sie den TSM-Scheduler konfigurieren.




Hierzu rufen Sie bitte den 'Setup Assistant' über den Menüpunkt "Dienstprogramme" im Hauptfenster von TSM auf.



Wählen Sie bitte *'Hilfe zum Konfigurieren des TSM-Client-Schedulers'* durch einen Mausklick in die Markierungsbox aus. Durch Anklicken von *'Weiter'* wird der Einrichtungsdialog für die automatische Sicherung mit TSM gestartet.



Bitte auf *'Weiter'* klicken.



In diesem Fenster wählen Sie bitte *'Neuen oder zusätzlichen Scheduler installieren'* aus. Haben Sie bereits zuvor schon mal einen TSM-Scheduler auf Ihrem Rechner installiert, wird Ihnen in

diesem Fenster auch die Option angeboten, einen vorhandenen Scheduler umzukonfigurieren oder zu entfernen.

Mit 'Weiter' gelangen Sie zum nächsten Fenster.

The screenshot shows the 'Assistent für TSM-Clientkonfiguration' window. On the left, a navigation pane lists the steps: 'Setup-Assistent Scheduler', 'Task auswählen', 'Name des Schedulers' (highlighted), 'Name der Optionsdatei', 'Authentifizierung', 'Anmeldeoptionen', 'Protokolldateien', 'Startoption', 'Bestätigen und anwenden', and 'Fertig stellen'. The main area is titled 'Name und Standort des TSM-Schedulers' and asks 'Welchen Namen wollen Sie dem TSM-Scheduler geben?'. It contains a text input field with 'TSM Client Scheduler' and a checkbox labeled 'Scheduler mit Clientakzeptordämon (CAD) verwalten'. At the bottom are buttons: '< Zurück', 'Weiter >', 'Anwenden', 'Fertig stellen', and 'Abbrechen'.

Bitte übernehmen Sie die bereits vorgegebenen Einstellungen in diesem Fenster durch anklicken von 'Weiter'.

The screenshot shows the 'Assistent für TSM-Clientkonfiguration' window at the next step, 'Name und Standort der Optionsdatei'. The navigation pane on the left is updated, with 'Name der Optionsdatei' highlighted. The main area asks 'Geben Sie die Optionsdatei an, die TSM verwenden soll'. It contains a text input field with the path 'C:\Programme\Tivoli\TSM\baclient\dsm.opt' and a 'Durchsuchen...' button. At the bottom are buttons: '< Zurück', 'Weiter >', 'Anwenden', 'Fertig stellen', and 'Abbrechen'.

Auch in diesem Fenster übernehmen Sie die vorgegebenen Einstellungen durch anklicken der Schaltfläche 'Weiter'.

Ausnahme: Sie haben TSM nicht im vorgeschlagenen Pfad auf c:\programme\tivoli\.. installiert. In diesem Fall müssen Sie den Pfad zur Konfigurationsdatei von TSM entsprechend anpassen.

The screenshot shows the 'Assistent für TSM-Clientkonfiguration' window. On the left, a sidebar lists the steps: 'Setup-Assistent', 'Scheduler', 'Task auswählen', 'Name des Schedulers', 'Name der Optionsdatei', 'Authentifizierung' (highlighted), 'Anmeldeoptionen', 'Protokolldateien', 'Startoption', 'Bestätigen und anwenden', and 'Fertig stellen'. The main area is titled 'TSM-Authentifizierung' and asks 'Welcher TSM-Knotenname und welches TSM-Kennwort soll für diesen Knoten verwendet werden?'. It contains two input fields: 'Knotenname' with the value 'VM230-XP_ZIM' and 'TSM-Kennwort' with masked characters. Below these is a checkbox labeled 'Den TSM-Server zum Prüfen des Kennworts ansprechen' which is checked. At the bottom are buttons: '< Zurück', 'Weiter >', 'Anwenden', 'Fertig stellen', and 'Abbrechen'.


Hier geben Sie bitte Ihren TSM-Knotennamen und das TSM Passwort aus der Anmeldung zum Backup/Archivdienst an. Zusätzlich aktivieren Sie die Option zur Überprüfung des Kennwortes. Mit 'Weiter' gelangen Sie zum nächsten Fenster des Konfigurationsdialogs.

The screenshot shows the 'Assistent für TSM-Clientkonfiguration' window at the 'Serviceanmeldeoptionen' step. The sidebar is the same as the previous window, but 'Anmeldeoptionen' is highlighted. The main area asks 'Welches Konto soll der Service beim Anmelden bei Windows verwenden?'. It has two radio buttons: 'Systemkonto' (selected) and 'Dieses Konto'. The 'Dieses Konto' option has input fields for 'Kennwort' and 'Kennwort bestätigen'. Below this is another question: 'Wann soll der Service gestartet werden?' with two radio buttons: 'Manuell, beim expliziten Start des Services' and 'Automatisch, beim Booten von Windows' (selected). At the bottom are the same navigation buttons: '< Zurück', 'Weiter >', 'Anwenden', 'Fertig stellen', and 'Abbrechen'.


Im Fenster 'Serviceanmeldeoptionen' markieren Sie bitte folgende Optionen:

- *Systemkonto verwenden*
- *Service automatisch beim Booten von Windows starten. Wichtig!!*


Danach bitte auf 'Weiter' klicken.




Im Fenster 'Name und Standort der Protokolldateien' können Sie die vorgeschlagenen Pfade übernehmen und optional auch zusätzlich die Protokollierung im Ereignisprotokoll aktivieren. Abschließend klicken Sie bitte auf 'Weiter'.



Im Fenster 'Startoption' markieren Sie bitte 'Ja', damit der Dienst gestartet wird.
Danach bitte auf 'Weiter' klicken.



In diesem Fenster klicken Sie bitte auf 'Anwenden'.



Zum Abschließen der Konfiguration klicken Sie auf '*Fertig stellen*'.
Hiermit haben Sie die automatische Sicherung über TSM erfolgreich eingerichtet.

Logfilegrösse limitieren

Damit die TSM-Logfiles nicht unbegrenzt gross werden, können Sie deren Grösse über die TSM-Clientoptionen beschränken.

Bitte starten Sie hierzu TSM über 'Start' -> 'Alle Programme' -> 'Tivoli Storage Manager' -> 'Sichern-Archivieren - GUI'.



Im TSM Fenster wählen Sie bitte im Menue 'Editieren' den Punkt 'Clientvorgaben'.

Profileditor

Allgemein

Sichern
Zurückschreiben
Einschluss/Ausschluss
Momentaufnahme
Scheduler
Übertragung
Regionale Einstellungen
Berechtigung
Webclient
Befehlszeile
Diagnoseprogramm
Leistungsoptimierung
VM-Sicherung
Deduplizierung

Einträge bereinigen, die älter sind als
Geben Sie an, wie lange die Protokolleinträge aufbewahrt werden sollen, bevor sie aus dem Protokoll gelöscht werden.

Vorgaben für Allgemein

Allgemeine Optionen

Knotenname
VM230-XP.ZIM
Wie Knotenname

☐ Bedienerführung vor dem Bandladevorgang
☐ Zum Strukturfenster zurückkehren, nachdem Funktion beendet ist
☒ NTFS-Sicherheitsinformationen sichern oder zurückschreiben
☐ LAN-frei aktivieren

Transaktionspuffergröße
25600 KB
Nicht-Unicode-Dateibereiche beim Sichern/Archivieren umbenennen
Nein

Verzeichnis zur Zwischenspeicherung
Durchsuchen...

Automatische Clientimplementierung

☒ Ja
☐ Ja, wenn kein Warmstart erforderlich ist
☐ Nein

Fehlerprotokoll

Name der Protokolldatei
c:\programm\voltsmb\client\tdsmerror.log
Durchsuchen...

☒ Alte Einträge bereinigen
Einträge bereinigen, die älter sind als
10 Tage
☐ Bereinigte Einträge sichern

☐ Umlauf für Fehlerprotokolldatei aktivieren
Maximale Größe (MB)
0

OK Abbrechen Zurücksetzen Anwenden

Die Einstellungen für 'Allgemein' wurden geladen.

In diesem Fenster markieren Sie bitte im Abschnitt Fehlerprotokoll den Eintrag '*Alte Einträge bereinigen*'.

Im Feld '*Einträge bereinigen, die älter sind als:*' geben Sie den Zeitraum in Tagen an. Es reicht aus wenn das Fehlerprotokoll die Einträge der letzten 10 Tage beinhaltet. Stellen Sie das im Eingabefeld ein und wählen Sie als nächstes im linken Rand des Fensters den Eintrag '*Scheduler*' aus.

Auch in diesem Fenster markieren Sie bitte im Abschnitt '*Planungsprotokoll*' den Eintrag '*Alte Einträge bereinigen*' und stellen im Feld '*Einträge bereinigen, die älter sind als*' wieder einen Zeitraum in Tagen ein. Auch hier reicht es, wenn das Planungsprotokoll die letzten 10 Tage beinhaltet.

Mit einem Mausklick auf die Schaltfläche 'OK' werden Ihre vorgenommenen Einstellungen nun in die Optionsdatei geschrieben.

Mit diesem letzten Schritt haben Sie nun die TSM-Konfiguration abgeschlossen. Ihr Rechner sollte von nun an an der automatischen Sicherung teilnehmen, sofern Sie den Rechner im Selfcareportal bei der Anmeldung zum TSM auch zur Teilnahme an der automatischen Sicherung angemeldet hatten.

Fragen zum TSM beantwortet Ihnen die [Hotline](#) oder das [TSM-Team](#).